



Industria Terrazo

Abrasivo Frankfurt

Producto abrasivo con enganche Frankfurt destinado al **Calibrado, Pulido y Abrillantado.**

MATERIALES

Granito / GR

Hormigón / CON

Mármol / MR

Terrazo / TR

MÁQUINAS



Automática



Semi-automática



CNC



Tradicional

OPCIONES

Grano

Gr.8

Gr.16

Gr.24

Gr.36

Gr.46

Gr.60

Gr.80

Gr.120

Gr.150

Gr.180

Gr.220

Gr.240

Gr.280

Gr.320

Gr.360

Gr.400

Gr.500

Gr.600

Gr.800

Gr.1000

Gr.1200

Gr.1500

Gr.Lux

Dureza



Resin B



Resin D



Resin GR



Resin N



Syntex B



Syntex D



Syntex G



Syntex N

Syntex RR



Syntex TR-G



Syntex TR-M

TECNOLOGÍAS



La combinación de minerales con **óxido de magnesio**, ligados mediante **resinas sintéticas** dan como resultado unos **productos** abrasivos muy **económicos** y de **alto rendimiento**. Opción recomendada para Abrasivos Frankfurt de **granos gruesos** donde se requiera un **alto poder de corte o pulido**. Producto **muy estable**, no variando sus propiedades en el tiempo.



Las superficies más delicadas que precisan del mejor acabado, requieren productos **abrasivos muy suaves**. Las formulaciones **RESIN** combinan una elaborada selección de minerales, aglutinados al 100% con **resinas sintéticas** específicas, que junto con un proceso productivo controlado, **garantizan el mejor acabado** con el **máximo rendimiento**. Opción recomendada para Abrasivos Frankfurt de **granos más finos** donde previamente se ha pulido utilizando granos más gruesos tipo Syntex.



Posibilidad de fabricar estos productos en **otro formato** como el tipo " **Verona**" ó "**Macizo**".





Este producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006.

GALERÍA

